

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΙ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΕΣ




ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ, INVERTER





ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ



Αξονικοί εξαεριστήρες ελαφρού τύπου

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΤΙΜΗ
	HCD-20-4M	1350	Αξονικός εξαεριστήρας ελαφρού τύπου, Θερμοκρασία λειτουργίας -25°C έως 60°C	36w	220v	38 dB	126
	HCD-25-4M	1340		41w	220v	43 dB	141
	HCD-30-4M	1360		76w	220v	48 dB	167
	HCD-35-4M	1365		115w	220v	53 dB	202
	HCD-40-4M	1410		150w	220v	57 dB	359



Αξονικοί εξαεριστήρες σειράς 1400 RPM

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΤΙΜΗ
	R11P-3530P-4M	35	Αξονικοί εξαεριστήρες R 1400 RPM, Φτερωτή από ατσάλι & από αλουμίνιο	128w	220v	67 dB	240
	R11P-4035P-4M	40		245w	220v	73 dB	282
	R11P-4530P-4M	45		310w	220v	74 dB	382
	R11P-5030P-4M	50		545w	220v	82 dB	435
	R09P-3532P-4T	35	Αξονικοί εξαεριστήρες R 1400 RPM Φτερωτή από ατσάλι & από αλουμίνιο	128w	380v	72 dB	201
	R11P-4035P-4T	40		250w	380v	75 dB	282
	R13P-4535P-4T	45		465w	380v	80 dB	382
	R13P-5035P-4T	50		695w	380v	82 dB	435
	R13P-5625P-4T	56		670w	380v	83 dB	456


Αξονικοί εξαεριστήρες σειράς R 900 RPM

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΤΙΜΗ
	R13P-4535P-6M	45	Αξονικοί εξαεριστήρες R 900 RPM Φτερωτή από ατσάλι & από αλουμίνιο	195w	220V	69 dB	382
	R13P-5035P-6M	50		255w	220V	72 dB	435
	R13P-5630P-6M	56		360w	220V	73 dB	456
	R13P-6325P-6M	63		400w	220V	70 dB	519
	R13P-4535P-6T	45	Αξονικοί εξαεριστήρες R 900 RPM Φτερωτή από ατσάλι & από αλουμίνιο	160w	380V	69 dB	382
	R13P-5035P-6T	50		250w	380V	73 dB	435
	R13P-5635P-6T	56		345w	380V	74 dB	456
	R13P-6330P-6T	63		390w	380V	78 dB	519



Αξονικοί εξαεριστήρες σειράς ΗΕΡ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΤΙΜΗ
	HEP-25-4M/H	1440	Αξονικός εξαεριστήρας	100w	220V	52 dB	317
	HEP-31-4M/H	1410	σειράς ΗΕΡ	140w	220V	55 dB	353
	HEP-35-4M/H	1340	Φτερωτή από	180w	220V	58 dB	389
	HEP-40-4M/H	1400	ενισχυμένο	360w	220V	61 dB	445
	HEP-45-4M/H	1400	πλαστικό	480w	220V	66 dB	534
	HEP-50-4M/H	1380	σύμφωνα με	720w	220V	69 dB	584
	HEP-56-4M/H	1350	τον κανονισμό	1060w	220V	72 dB	760
	HEP-63-4M/H	1375	ISO1940	1295w	220V	75 dB	763
	HEP-45-4T/H	1400	Αξονικός εξαεριστήρας	470w	380V	66 dB	555
	HEP-50-4T/H	1420	σειράς ΗΕΡ	720w	380V	69 dB	604
	HEP-56-4T/H	1350	Φτερωτή από	1050w	380V	72 dB	686
	HEP-63-4T/H	1415	ενισχυμένο	1700w	380V	82 dB	889
				πλαστικό σύμφωνα με τον κανονισμό ISO1940			



Εξαεριστήρες αεραγωγών ενδιάμεσοι (In-line) κυκλικής διατομής

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΤΙΜΗ
	ACM 100	Ø 10	70w	Εξαεριστήρες	44 dB	143
	ACM 125	Ø 12,5	70w	αεραγωγών	47 dB	149
	ACM 150	Ø 15	66w	ενδιάμεσοι (In-	47 dB	184
	ACM 200	Ø 20	152w	line) κυκλικής	55 dB	210
	ACM 250	Ø 25	140w	διατομής, σειρά	57 dB	313
	ACM 315	Ø 31,5	300w	ACM	62 dB	437


Εξαεριστήρες οροφής αξονοφυγοκεντρικού τύπου

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΤΙΜΗ
	ECT 244	Εξαεριστήρες οροφής αξονοφυγοκεντρικού τύπου 1400 rpm	0,12kw	220v	54 dB	594
	ECT 274		0,18kw	220v	57 dB	739
	ECT 324		0,25kw	220v	62 dB	852
	ECT 374		0,55kw	220v	65 dB	977
	ECT 424		0,75kw	220v	68 dB	1124
	ECT 474		1,5kw	380v	70 dB	1389
	ECT 476	Εξαεριστήρες οροφής αξονοφυγοκεντρικού τύπου 900 rpm	0,37kw	380v	60 dB	1282
	ECT 526		0,75kw	380v	64 dB	1666
	ECT 576		1,5kw	380v	67 dB	1949
	ECT 626		2,2kw	380v	70 dB	2286




Εξαεριστήρες οροφής αξονικού τύπου

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
	EET 404	1400	Εξαεριστήρες οροφής αξονικού τύπου 1400rpm	0,25kw	220v	654
	EET 504	1400		0,75kw	380v	850
	EET 604	1400		1,5kw	380v	1314
	EET 706	900	Εξαεριστήρες οροφής αξονικού τύπου 900rpm	1,1kw	380v	1502
	EET 756	900		1,5kw	380v	1676
	EET 906	900		3kw	380v	3053

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΟΥ – ΤΟΙΧΟΥ


	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΤΙΜΗ
	TX6WW-150	18,4	Εξαεριστήρες τζαμιού-τοίχου 3 ταχυτήτων	30	41 dB	193
	TX9WW-230	26		85	43 dB	256
	TX12WW-300	33,7		100	48 dB	321

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΤΙΜΗ
	100MA	Εξαεριστήρας Λουτρού & Μικρών Χώρων	18w	34 dB	34
	125MA		22w	35 dB	42
	150MA		26w	39 dB	51
	MAT100	Εξαεριστήρας Λ & Μ.Χ. με διακόπτη χρονοκαθυστέρησης	18w	34 dB	46
	MAT125		22w	35 dB	55
	MATH100	Εξαεριστήρας Λ & Μ.Χ. με διακόπτη χρονοκαθυστέρησης και αισθητήρα υγρασίας	18	34 dB	69
	MATH125		22	35 dB	85
	MATH150		26	39 dB	101

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ


Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ


	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
	F2	190X35X65	Φίλτρα ενεργού άνθρακα	2150 m3/h	2565
	F4	190X65X65		4250 m3/h	3959



	F6 F8	190X100X65 190X130X65		6400 m3/h 8500 m3/h	5046 6826
		59X29 59XX59	Φίλτρα λίπους συρμάτινα		69 127
		59X29 59X59	Πρόφιλτρα		34 52
		59,2X28,7X53,5 59,2X59,2X53,5	Σακόφιλτρα αέρος (F8)		55 87
		59X29 59X59	Ημιαπόλυτα φίλτρα (H10)		154 248
			Κόκκοι ενεργού άνθρακα/kg		7,40
	G3-R 29 G3-MK16(nylon)		Συνθετικά φίλτρα αέρος σε μεταλλικό πλαίσιο		156/m2 161/m2
	G3-R 29 G3-MK16(nylon)		Συνθετικά φίλτρα αέρος		20/m2 25/m2
		50X50	Φίλτρα λίπους συρμάτινα		85
		50X50	Φλογοκρύπτες		64

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

Φυγόκεντροι απορροφητήρες μονής αναρρόφησης


	ΙΣΧΥΣ	Ø ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	Ø ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ		RPM	ΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
			Εσωτερικό	Εξωτερικό			
	0,5HP/0,37kw 1HP/0,75 kw	20 25	20,5X24,5 22,5X34,5	25,5X29,5 27,5X39,5	Φυγόκεντροι απορροφητήρ	220/380v 220/380v	190 234

	1,5HP/1,1 kw	25	25,5X34,5	30,5X39,5	ες μονής αναρρόφησης 1450rpm	220/380v	306
	2HP/1,5 kw	30	27,5X40,5	32,5X45,5		220v	423
	2HP/1,5 kw	30	27,5X40,5	32,5X45,5		380v	373
	3HP/2,2 kw	30	27,5X40,5	32,5X45,5		380v	440
	3HP/2,2 kw	30	27,5X40,5	32,5X45,5		220v	565
	3HP/2,2 kw	35	32,5X40,5	37,5X45,5		380v	476
	4HP/3 kw	35	32,5X45,5	37,5X50,5		380v	541
	5,5HP/4 kw	35	32,5X45,5	37,5X50,5		380v	755
	7,5HP/5,5kw	45	57X44	63X50	380v	1146	
	0,5HP/0,37kw	25	22,5X34,5	27,5X39,5	Φυγόκεντροι απορροφητήρ ες μονής αναρρόφησης 900rpm	220/380v	251
	1HP/0,75kw	30	27,5X40,5	32,5X45,5		220/380v	361
	1,5HP/1,1kw	30	27,5X40,5	32,5X45,5		220/380v	451
	2HP/1,5kw	35	32,5X45,5	37,5X50,5		380v	543
	2HP/1,5kw	35	32,5X45,5	37,5X50,5		220v	579
	3HP/2,2kw	35	32,5X45,5	37,5X50,5		380v	663
	4HP/3kw	45	57X44	63X50		380v	1147
	5,5HP/4kw	45	57X44	63X50		380v	1375

Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες μονής αναρρόφησης σε ηχομονωμένο κιβώτιο						
	ΙΣΧΥΣ	Ø ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
	0,5HP/0,37kw	20	70X70X70	Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες μονής αναρρόφησης 1450rpm σε ηχομονωμένο κιβώτιο (F/S)	220/380v	543
	1HP/0,75kw	25	80X80X80		220/380v	663
	1,5HP/1,1kw	25	80X80X80		220/380v	735
	2HP/1,5kw	30	100X100X100		220v	969
	2HP/1,5kw	30	100X100X100		380v	935
	3HP/2,2kw	30	100X100X100		220v	1118
	3HP/2,2kw	30	100X100X100		380v	1002
	3HP/2,2kw	35	100X100X100		380v	1052
	4HP/3kw	35	100X100X100		380v	1091
	5,5HP/4kw	35	100X100X100		380v	1291
7,5HP/5,5kw	45	120X120X120	380v	2037		
	0,5HP/0,37kw	25	80X80X80	Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες μονής αναρρόφησης 900rpm σε ηχομονωμένο κιβώτιο (F/S)	220/380v	685
	1HP/0,75kw	30	100X100X100		220/380v	921
	1,5HP/1,1kw	30	100X100X100		220/380v	1004
	2HP/1,5kw	35	100X100X100		380v	1098
	3HP/2,2kw	35	100X100X100		380v	1236
	4HP/3kw	45	120X120X120		380v	2037
	5,5HP/4kw	45	120X120X120		380v	2271


ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ

Ρυθμιστές στροφών – Inverter με μονοφασική τάση εισόδου




	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΤΙΜΗ
	INV.SIEMENS/0,5	Inverter με μονοφασική τάση εισόδου	0,37kw	0,5HP	1X220	3X220	350
	INV.SIEMENS/1		0,75kw	1HP	1X220	3X220	408
	INV.SIEMENS/1,5		1,1kw	1,5HP	1X220	3X220	465
	INV.SIEMENS/2		1,5kw	2HP	1X220	3X220	516

	INV.SIEMENS/3		2,2kw	3HP	1X220	3X220	610
	INV.SIEMENS/4		3kw	4HP	1X220	3X220	698

Ρυθμιστές στροφών – Inverter με τριφασική τάση εισόδου

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΤΙΜΗ
	SG120/0,50	Inverter με τριφασική τάση εισόδου	0,37kw	0,5HP	400v	400v	542
	SG120/0,75		0,55kw	1,75HP	400v	400v	585
	SG120/1,00		0,75kw	1HP	400v	400v	619
	SG120/1,50		1,10kw	1,5HP	400v	400v	718
	SG120/2,00		1,50kw	2HP	400v	400v	839
	SG120/3,00		2,20kw	3HP	400v	400v	1050
	SG120/4,00		3,00kw	4HP	400v	400v	1249
	SG120/5,00		4,00kw	5HP	400v	400v	1469
	INV.SIEMENS/7,5		4kw	5,5kw	400v	400v	1465
	INV.SIEMENS/10		5,5kw	7,5HP	400v	400v	1665
	INV.SIEMENS/15		7,5kw	10HP	400v	400v	1980
	INV.SIEMENS/20		11kw	15HP	400v	400v	2470
	INV.SIEMENS/25		15kw	20HP	400v	400v	2834
	INV.SIEMENS/30		18kw	25HP	400v	400v	3830
			22kw	30HP	400v	400v	4320

Ρυθμιστές στροφών απλοί

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΤΙΜΗ
	AK-50	Ρυθμιστές στροφών κατάλληλοι για κινητήρες 1450rpm,220v και έως 1,5HP	220v	25Ampere	70
	AK-20		220v	10Ampere	44
	AK-705	Ρυθμιστής στροφών 5 θεσεων,κατάλληλος για κινητήρες 1450rpm,220v,2HP	220v	25Ampere	286

Απλές αεροκουρτίνες

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΤΙΜΗ
	K-43	100	106,6	Απλή αεροκουρτίνα χαμηλής παροχής για ύψος πόρτας έως 2,30m	180w	55dB	316
	K-44	120	120		180w	55dB	372
	K-46	160	165		240w	56dB	447
	K-43UD	100	106,6	Απλή αεροκουρτίνα χαμηλής παροχής για ύψος πόρτας έως 2,30m με ασύρματο χειριστήριο 20 ταχυτήτων	180w	58dB	337
	K-44UD	120	120		180w	58dB	393
	K-46UD	160	165		240w	58dB	466