

## ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

PRIMUS Επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων Βελγίου  
 Στύψιμο 500 στροφών  
 Σύνδεση ζεστού – κρύου νερού  
 Θέρμανση με αντιστάσεις ή ατμό  
 Τεχνολογία Inverter  
 Πάκτωσης στο έδαφος

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΦΟΡΤΩΣΗ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΤΥΨΙΜΟ rpm	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
	RS10E	10	66X87X114	Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων	580	6kw	3x380V	5168
	RS13E	13	75X82X123		525	9kw	3x380V	5820
	RS18E	18	86X90X132		505	12kw	3x380V	6982
	RS22E	22	86X99X132		480	18kw	3x380V	8761
	RS27E	27	87X114X138		490	18kw	3x380V	10135
	RS35E	35	110X114X146		510	24kw	3x380V	13965

**PRIMUS Επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων**

Στύψιμο 1000 στροφών  
Σύνδεση ζεστού – κρύου νερού  
Θέρμανση με αντιστάσεις ή ατμό  
Τεχνολογία Inverter  
Ελεύθερης έδρασης

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΦΟΡΤΩΣΗ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΤΥΨΙΜΟ rpm	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
	FS10E	10	66X87X113	Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων	1000	6kw	3x380V	7823
	FS13E	13	84X93X130		1000	9 kw	3x380V	9946
	FS16E	16,5	84X104X130		1000	12 kw	3x380V	11039
	FS23E	22	90X112X144		860	18 kw	3x380V	15500
	FS33EC	33	120X133X191		830	24 kw	3x380V	22948
	FS40E	40	120X143X191		830	36 kw	3x380V	25942
	FS55E	55	120X151X191		830	54 kw	3x380V	33722

## Επαγγελματικά Στεγνώτηρια

Επαγγελματικά στεγνώτηρια LAVENDA Ιταλίας

Αναστροφή κάδου

Ανοξείδωτος κάδος

Μικροεπεξεργαστής 9 προγραμμάτων

Θέρμανση :αντιστάσεις ,αέριο ή ατμός






Μεγάλο φίλτρο INOX AISI 304

Μεγάλη διατομή εξόδου αέρα

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΧΩΡΗΤ/ΤΗΤΑ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΙΜΗ
	ER33	10	83,5x70x143	Επαγγελματικό στεγνώτήριο ηλεκτρικό, αερίου, ατμού	3X380V	Ηλεκτρικό 14kw	5122
						Αέριο 14,5kw	5122
						Ατμός 20kg/h	5715
	ER44	13	83,5x78x143		3X380V	Ηλεκτρικό 14kw	5408
						Αέριο 19kw	5408
						Ατμός 25kg/h	6001
	ER55	16	83,5x94x143	3X380V	Ηλεκτρικό 21kw	5708	
					Αέριο 24kw	5708	
					Ατμός 30kg/h	6294	
	ER77	23	102,5x102x178	3X380V	Ηλεκτρικό 27kw	7488	
					Αέριο 29,5kw	7488	
					Ατμός 40kg/h	8074	
	ER99	32	102,5x122x178	3X380V	Ηλεκτρικό 29kw	8509	
					Αέριο 32kw	8509	
					Ατμός 50kg/h	9102	



## Επαγγελματικά σιδερωτήρια

Κυλινδρικά σιδερωτήρια Grandipianti Ιταλίας θερμαινόμενης λεκάνης  
Κατασκευασμένο από ατσάλι ειδικά κατεργασμένο για αντοχή σε μεγάλες θερμοκρασίες  
Πλήρης ηλεκτρονικός προγραμματιστής που ελέγχει θερμοκρασία κ την κίνηση του σιδερωτηρίου  
Προστατευτικό για τα δάχτυλα, δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο  
Ποδόπληκτρο πετάλι για εύκολο σταμάτημα, ξεκίνημα της λειτουργίας  
Δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρονικού ρυθμιστή στροφών

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΗΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ/ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΩΡΑ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΙΜΗ
	S100/25 Με ρυθμιστή στροφών	100mm/ 25cm	1400X420X1000	30 kg/ώρα	3X380	5 kw	3848 4665
	S120/25 Με ρυθμιστή στροφών	120mm/ 25cm	1600X420X1000	35 kg/ώρα	3X380	6 kw	4168 4988
	S140/25 Με ρυθμιστή στροφών	140mm/ 25cm	1800X420X1000	40 kg/ώρα	3X380	7 kw	4911 5692
	S160/30 Με ρυθμιστή στροφών κ αποροφ/τητα	160mm/ 30cm	2200X500X1100	50 kg/ώρα	3X380	13,2 kw	7246 8685
	S200/30 Με ρυθμιστή	200mm/ 30cm	2600X500X1100	70 kg/ώρα	3X380	16,8 kw	9960

## WHIRLPOOL Ημιαπαγγελματικά πλυντήρια ρούχων - στεγνωτήρια

Ειδοποίηση τέλους προγράμματος  
Μεγάλη πόρτα με διάμετρο 400χιλ.

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
	AWZ481/GH 10 kg	68,6X80X96,5	Ημιαπαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων	4,9kw	230v	1350
	AWM9100/GH 10kg	68,6X80X96,5	Ημιαπαγγελματικό πλυντήριο ρούχων 1000 rpm	2kw	230v	1680