

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ - ΠΟΤΗΡΙΩΝ



ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ TUNEL, ΣΚΕΥΩΝ



ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ



ΚΑΛΑΘΙΑ, ΤΡΟΛΕΙ, ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ, ΣΑΠΟΥΝΙΑ



COLGED ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ – ΠΟΤΗΡΙΩΝ

Κατασκευάζονται από το μεγαλύτερο εξειδικευμένο εργοστάσιο παραγωγής επαγγελματικών πλυντηρίων της Ιταλίας EUROTEC srl

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	VOLT	ΤΙΜΗ
	STEEL 31 Καλάθι 35X35	40X47,5X59	Πλυντήριο ποτηριών – μαχαιροπήρουνων ΙΤΑΛΙΑΣ Απόδοση 30 καλάθια/ώρα. Ωφέλιμο ύψος 20 cm	3400w	220- 230v	1100
	STEEL 41 Καλάθι 40X40	43,5X53X67	Πλυντήριο ποτηριών - πιάτων – μαχαιροπήρουνων ΙΤΑΛΙΑΣ Απόδοση 30 καλάθια/ώρα. Ωφέλιμο ύψος 26 cm	3450w	220- 230v	1350
	STEEL 53 Καλάθι 50X50	57,5X60X83	Πλυντήριο ποτηριών - πιάτων – μαχαιροπήρουνων ΙΤΑΛΙΑΣ Απόδοση 30 καλάθια/ώρα. Ωφέλιμο ύψος 28 cm	3650w	220- 380v	1890
	NEOTECH700 Καλάθι 50X50	60X60X140	Πλυντήριο πιάτων ΙΤΑΛΙΑΣ 2 προγράμματα 60-180 sec Απόδοση 1000 πιάτα/ώρα. Ωφέλιμο ύψος 38 cm Πρεσσαριστός κάδος χωρίς γωνιές, αντιθορυβώδες	5500w	230/ 400v	2328
	STEEL 70 Καλάθι 50X50	71,6X74X191,5	Πλυντήριο πιάτων ΙΤΑΛΙΑΣ 2 προγράμματα 60-120 sec Απόδοση 1000 πιάτα/ώρα. Πρεσσαριστός κάδος χωρίς γωνιές, αντιθορυβώδες. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η λάντζα και το τραπέζι εξόδου	6800W	220- 230V	3171

ALPHA ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ- ΠΟΤΗΡΙΩΝ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	VOLT	ΤΙΜΗ
	BARLINE35 Καλάθι 35X35	42X45X60	Πλυντήριο ποτηριών Ωφέλιμο ύψος 27 cm	2600w	230v	970
	EUROLINE 40 Καλάθι 40X40	47X51X71	Πλυντήριο ποτηριών- πιάτων. Ωφέλιμο ύψος 32 cm	2800w	230v	1270
	VERGINA50 Καλάθι 50X50	57X60X83	Πλυντήριο ποτηριών- πιάτων. Ωφέλιμο ύψος 36 cm	3600w	230v	1740
	VERGINA50TF	57X60X83		6600w	400v	1840
	KNOSSOS50 Καλάθι 50X50	57X60X122	Πλυντήριο ποτηριών- πιάτων. Ωφέλιμο ύψος 36 cm	3600w	230v	1890
	KNOSSOS50TF	57X60X122		6600w	400v	1990
	OLYMPUS MP 1100	57X65X129	Πλυντήριο ποτηριών- πιάτων. Ωφέλιμο ύψος 39 cm, επιλογή 3 χρόνων πλύσεως 1,2,3 λεπτά	4800W/ 6800W	230/ 400V	2100
Προαιρετικό εξάρτημα μαγνητικός αφαιαντωτής						






COLGED ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ TUNEL

Κατασκευάζονται από το μεγαλύτερο εξειδικευμένο εργοστάσιο παραγωγής επαγγελματικών πλυντηρίων της Ιταλίας EUROTEC srl





	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΙΜΗ
	GOLD 80	115X77X180	Πλυντήριο πιάτων TUNEL ΙΤΑΛΙΑΣ Κεντρική πλύση- ξέπλυμα 100 καλάθια/ώρα 1800 πιάτα/ώρα έως 2700	max 26,7 kw	8225
	GOLD82	115X77X180	Πλυντήριο πιάτων TUNEL ΙΤΑΛΙΑΣ 2 ταχύτητες πλύσης- ξεπλύματος 100-130 καλάθια/ώρα 1800-2340 πιάτα/ώρα	max 27 kw	9748
	GOLD84	197X77X180	Πλυντήριο πιάτων TUNEL ΙΤΑΛΙΑΣ 2 ταχύτητες ταινίες μεταφοράς 130-170 καλάθια/ώρα 2340-4590 πιάτα/ώρα Πρόπλυση – κεντρ. Πλύση - ξέπλυμα	max 30,7 kw	14185
	ΠΡΟΠΛΥΣΗ ΓΙΑ GOLD 84		Πρόπλυση σε γωνία για το μοντέλο GOLD 84		2205
	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ GOLD 80 GOLD 82 GOLD 84	60X77X94	Στεγνωτήριο οριζόντιας σειράς, ανεμιστήρας, αντίσταση, θερμοκρασία 75 ο C	6,5 kw	4083
	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ GOLD 80 GOLD 82 GOLD 84	82X88X94	Στεγνωτήριο γωνία, ανεμιστήρας, αντίσταση, θερμοκρασία 75 ο C	6,5 kw	8064

COLGED ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HACCP



Κατασκευάζονται από το μεγαλύτερο εξειδικευμένο εργοστάσιο παραγωγής επαγγελματικών πλυντηρίων της Ιταλίας EUROTEC srl

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	VOLT	ΤΙΜΗ
	LP92	67X72X148	Διάσταση καλαθιού 50X60 ³ προγράμματα 120/240/360 sec Ωφέλιμο ύψος 40 cm Ηλεκτρονικό Control απαλής αφής. Πρεσαριστός κάδος χωρίς γωνίες. Αντίσταση εκτός κάδου για αποφυγή αλάτων. Διπλά φίλτρα κατακράτησης INOX	7,1 KW	230/ 400	4432
	LP101	72X78X203	Διάσταση καλαθιού 55X60 ³ προγράμματα 120/240/360 sec Ωφέλιμο ύψος 65 cm Ηλεκτρονικό Control απαλής αφής. Πρεσαριστός κάδος χωρίς γωνίες. Αντίσταση εκτός κάδου για αποφυγή αλάτων. Διπλά φίλτρα κατακράτησης INOX	7,4KW	230/ 400	5402
	LP105	72X78X223	Διάσταση καλαθιού 55X60 ³ προγράμματα 120/240/360 sec Ωφέλιμο ύψος 85 cm Ηλεκτρονικό Control απαλής αφής. Πρεσαριστός κάδος χωρίς γωνίες. Αντίσταση εκτός κάδου για αποφυγή αλάτων. Διπλά φίλτρα κατακράτησης INOX	8 KW	230/ 400	6102
	LP201	85X85X176	Διάσταση καλαθιού 70X70 ³ προγράμματα 120/240/360 sec Ωφέλιμο ύψος 65 cm Ηλεκτρονικό Control απαλής αφής. Πρεσαριστός κάδος χωρίς γωνίες. Αντίσταση εκτός κάδου για αποφυγή αλάτων. Διπλά φίλτρα κατακράτησης INOX	11 KW	230/ 400	9091
	LP301	146,5X85X176	Διάσταση καλαθιού 132X70 ³ 3 προγράμματα 120/240/360 sec Ωφέλιμο ύψος 65 cm Διπλά μπράτσα πλύσης. Ηλεκτρονικό Control απαλής αφής.. Διπλά φίλτρα κατακράτησης INOX	15,5KW	230/ 400	14956


ΚΑΛΑΘΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	Καλάθια πιάτων	25
	Καλάθια ποτηριών	25
	Καλάθια για μαχαιροπήρουνα	19
	Τρόλει μεταφοράς καλαθιών	120


ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	8lt	Χειροκίνητοι αποσκληρυντές	77
	12lt		91
	16lt		101
	20lt		124
	8lt	Αυτόματοι αποσκληρυντές	530
	12lt		645
	16lt		795
	20lt		960



ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ (ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	PULSAR ENERGY SUPER	Υγρό απορρυπαντικό για όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων-ποτηριών. Ιδανικό για πλύσεις με πολύ σκληρά νερά. Διαλύει εύκολα λίπη και λάδια, απομακρύνει δυσοσμίες, δεν αφρίζει, διαλύεται αμέσως. Περιέχει ουσίες που προστατεύουν τα μεταλλικά μέρη του πλυντηρίου, γυαλίζει σκεύη και ποτήρια. Συσκευασία - Δοχείο 12,8kg	54,38 +ΦΠΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ (ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	BRILLANT MATIC	Στεγνωτικό-γυαλιστικό υγρό για όλα τα αυτόματα πλυντήρια πιάτων. Διαλύεται αμέσως, δεν είναι διαβρωτικό. Μειώνει το χρόνο στεγνώματος, γυαλίζει πιάτα, σκεύη και ποτήρια. Είναι συμπυκνωμένο και πολύ οικονομικό. Συσκευασία - Δοχείο 5 lit.	23,07 +ΦΠΑ

ΤΑΜΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	VOLT	ΤΙΜΗ
	MOD STAR	40X48X87	Ημιαυτόματη INOX μηχανή γυαλίσματος μαχαιροπήρουνων	0,75kw	230v	2696
	MOD MIG	45X59X40	Αυτόματη INOX μηχανή γυαλίσματος μαχαιροπήρουνων	0,7kw	230v	3200
	MOD JET	70X60X76		0,9kw	230v	4190