

ΣΥΣΚΕΥΕΣ BAR- CAFFÉ-SNACK

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ, ΜΥΛΟΙ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ



ΧΟΒΟΛΕΣ, ΦΡΑΠΙΕΡΕΣ, ΓΡΑΝΙΤΟΜΗΧΑΝΕΣ



ΜΠΛΕΝΤΕΡ, ΣΤΙΦΤΕΣ, HOT DOG












ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ, ROLLER





ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΕΣ, ΒΑΦΛΙΕΡΕΣ, ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ







ΜΗΧΑΝΕΣ ESPRESSO LA SAN MARCO ΙΤΑΛΙΑΣ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	VOLT	ΤΙΜΗ
	85PRACTICAL-S	38X54,5X47 1Group,4,9lit μποιλερ.	Ημιαυτόματη μηχανή καφέ ΙΤΑΛΙΑΣ	1,75kw	230v	1435
	85SPRINT-S	63X54,8X47 2Group,4,9lit μποιλερ.		4,5kw	400v	1885
	85-S-2	72X54,5X47 2Group,12lit μποιλερ.		3,5kw	400v	2000
	85-S-3	96X54,5X47 3Group,19lit μποιλερ.		5,5kw	400v	2845
	85PRACTICAL-E	38X54,5X47 1Group,4,9lit μποιλερ .	Αυτόματη μηχανή καφέ ΙΤΑΛΙΑΣ	1,75kw	230v	1883
	85SPRINT-E	63X54,8X47 2Group,4,9lit μποιλερ, με ενσωματωμένη αντλία.		4,5kw	400v	1995
	85-E-2	72X54,5X47 2Group,12lit μποιλερ .		3,5kw	400v	2430
	85-E-3	96X54,5X47 3Group,19lit μποιλερ.		5,5kw	400v	2855
	85- FLEXA-E	38X55X47 1 Group, 5 lt δοχείο νερού με αφαιαντωτή	Αυτόματη μηχανή καφέ για λειτουργία με αλεσμένο καφέ και μαλακά ροδ. Δεν χρειάζεται παροχή κ αποχέτευση.	2 kw	230 v	1596

ΜΥΛΟΙ ΚΑΦΕ LA SAN MARCO ΙΤΑΛΙΑΣ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	VOLT	ΤΙΜΗ
	SM90T	21X31,2X54	Κοπτικά (Μύλοι) καφέ ΙΤΑΛΙΑΣ	0,4kw	230v	429
	SM92T	20X35,2X57		0,4kw	230v	448



ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	VOLT	ΤΙΜΗ
	RH 230	20X38X46	Ανοξείδωτη καφετιέρα φίλτρου με γυάλινη κανάτα, απόδοση 100- 120 κούπες/ώρα	2400w	230v	235
	RHV 230	20X38X46	Ανοξείδωτη καφετιέρα φίλτρου με μια θερμός κανάτα, απόδοση 100- 120 κούπες/ώρα	1900W	230V	235
	CM 652	20X20X30	Καφετιέρα φίλτρου με γυάλινη κανάτα 1,7 lt	900W	230V	70
	6,5 lt 12 lt 15 lt	22,5X46 27X53 27X60	Βραστήρας καφέ - νερού - τσαγιού	1350W 1350W 1350W		120 150 190


ΧΟΒΟΛΗ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
	AK/8-4	28X30X23,5	Συσκευή χόβολης	1500w	230v	230
	AK/8-3	32X32X23,5		1500w	230v	260
	AK/8-1	28X30X23,5		1500w	230v	360
	AK/8-2	33,5X33,5X85		1600w	230v	725




ΦΡΑΠΙΕΡΕΣ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
	AK/2-2T ECO	17X17,5X46,5	Φραπιέρα επιτραπέζια, Διακόπτης ON/OFF 2 ταχυτήτων	400w	230v	120
	AK/2-2T ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	17X17,5X46,5		400w	230v	145
	AK/2-2T ΧΡΩΜΙΟ	17X17,5X46,5		400w	230v	190
	AK/3-2T	17X17,5X46,5	Φραπιέρα επιτραπέζια	350w	230v	135




ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΑΦΡΟΓΑΛΟ



	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	VOLT	ΤΙΜΗ
	10 Μερίδες 14 μερίδες		Μηχανή για ζεστό αφρόγαλο	650 w	220v	215 245
	14 μερίδες		Μηχανή για κρύο αφρόγαλο			245

ΣΟΚΟΛΑΤΙΕΡΕΣ





	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	VOLT	ΤΙΜΗ
	MINILUX	Ø26x47 -5lit.	Σοκολατιέρα ΙΤΑΛΙΑΣ με διάφανο κάδο Polycarbonate, Με συνεχή ανάδευση για ομογενοποίηση του προϊόντος, Μέθοδος Bain- marie που δεν καίει το προϊόν	1000w	220v	585
	GRANLUX	Ø26x55 -10lit.		1000w	220v	648
	MARTINA	Ø26x49 -5lit.		Σοκολατιέρα ΙΤΑΛΙΑΣ με κάδο από ανοξείδωτο γαλισμένο χάλυβα	1000w	220v

ΓΡΑΝΙΤΟΜΗΧΑΝΕΣ





	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΚΑΛΟΣ	ΤΙΜΗ
	CARESS 1	20X40X68	Μηχανή γρανίτας ΙΤΑΛΙΑΣ	450w	1X5 lit	1030
	CARESS 2	40X40X68		700w	2X5 lit.	1850
	FABY 1	20X48X84		530w	1X10 lit.	1240

	FABY 2	40X48X84		850w	2X10 lit.	2160
	FABY 3	60X48X84		1100w	3X10 lit.	2780

BLENDER




	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
	AK 12 MET με ροοστάτη AK 12 MET ECO χωρίςροοστάτη	26X20X45	Μπλέντερ με ροοστάτη	1200 w	230v	390 294
		20X25X50	Μπλέντερ με ροοστάτη	1500w	230v	250
	FEST	17X25X48	Μπλέντερ με διακόπτη	700w	230v	53
	AK14	190X300X400	Παγοθραύστης	120w	230v	395

ΣΤΙΦΤΕΣ ΧΥΜΟΥ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
	SILVER	18X28X36	Λεμονοστήφτης αυτόματος με καπάκι χρωμίου	400w	220v	448
	AK6Μεταλικός AK 6 ECO	21X30X37	Λεμονοστήφτης	1/6HP	230v	225 165
	AK /7 AUT Μεταλικός	21X30X37	Λεμονοστήφτης αυτόματος με καπάκι	400w	230v	400
		21X30X40	Λεμονοστήφτης INOX	280 w	230	190

ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ




MILAN TOAST Grill Toast κεραμική με επιφάνειες λείες και ριγωτές από γυαλί τύπου CERAN

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΚΑΤΩ ΕΠΙΦ. ΨΗΣΙΜ.	ΑΝΩ ΕΠΙΦ. ΨΗΣΙΜ.	ΤΙΜΗ
	17000 MEDIUM	41X48X52	Μονή κεραμική τοστιέρα ΙΤΑΛΙΑΣ από γυαλί τύπου CERAN	2,5kw	Λεία	Λεία	595
	17001 MEDIUM	41X48X52		2,5kw	Λεία	Ριγωτή	605
	17002 MEDIUM	41X48X52		2,5kw	Ριγωτή	Ριγωτή	620
	17030 DOUBLE	64X48X52	Διπλή κεραμική τοστιέρα ΙΤΑΛΙΑΣ από γυαλί τύπου CERAN	3,5kw	Λεία	Λεία	1050
	17031 DOUBLE	64X48X52		3,5kw	Λεία	Ριγωτή	1070
	17032 DOUBLE	64X48X52		3,5kw	Ριγωτή	Ριγωτή	1100
	17050 DOUBLE	82X48X52		2,5+2,5kw	Ριγωτή	Ριγωτή+ Ριγωτή	1280



	17051 DOUBLE	82X48X52		2,5+2,5kw	½ Λεία+½ Ριγωτή	Λεία +Ριγωτή	1260
	17052 DOUBLE	82X48X52		2,5+2,5kw	Λεία	Ριγωτή+ Ριγωτή	1260
	17053 DOUBLE	82X48X52		2,5+2,5kw	Λεία	Λεία	1250




ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Τοστιέρες επαγγελματικές με μαντεμένιες επιφάνειες λείες και ριγωτές
MILAN TOAST Ιταλίας

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΚΑΤΩ ΕΠΙΦ.ΨΗΣΙΜ.	ΑΝΩ ΕΠΙΦ. ΨΗΣΙΜ.	ΤΙΜΗ
	16000 MEDIUM	31X38X46	Μονή τοστιέρα ΙΤΑΛΙΑΣ με μαντεμένιες επιφάνειες	1,7kw	Ριγωτή	Ριγωτή	275
	16001 MEDIUM	31X38X46		1,7kw	Λεία	Ριγωτή	275
	16002 MEDIUM	31X38X46		1,7kw	Λεία	Λεία	275
	16030 LARGE	45X38X46		2,8kw	Ριγωτή	Ριγωτή	380
	16031 LARGE	45X38X46	2,8kw	Λεία	Ριγωτή	380	
	16050 DOUBLE	63X38X46	Διπλή τοστιέρα ΙΤΑΛΙΑΣ με μαντεμένιες επιφάνειες	3,5kw	Ριγωτή	Ριγωτή+ Ριγωτή	555
	16051 DOUBLE	63X38X46		3,5kw	½ Λεία+½ Ριγωτή	Λεία +Ριγωτή	555
	16052 DOUBLE	63X38X46		3,5kw	Λεία	Ριγωτή+ Ριγωτή	555
	16053 DOUBLE	63X38X46		3,5kw	Λεία	Λεία+ Λεία	555

Τοστιέρες – Φρυγανιέρες

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
	MOD 14006	43X23X23	Φρυγανιέρα ΙΤΑΛΙΑΣ, Θερμαινόμενα στοιχεία (αντιστάσεις) προστατευμένα με γυαλί Quartz	1,9 kw	220v	175
	MOD 14056	43X23X35		2,8 kw	220v	235

	MOD 6060(Χρώμιο)	30X24X22	Φρυγανιέρα 6 θέσεων ΙΤΑΛΙΑΣ	3 kw	220v	440
	MOD 18001	41X34X36	Φρυγανιέρα κυλιόμενη ανοξείδωτη ΙΤΑΛΙΑΣ	2,1 kw	230v	640
	MOD 18066	46X41X36		3 kw	230v	915

ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Πιο γρήγορο μαγείρεμα



Υψηλότερη απόδοση και συνεπώς χαμηλότερη κατανάλωση

Μεγαλύτερη ασφάλεια, αφού θερμαίνεται κατά κύριο λόγο το σκεύος, και ελάχιστα η βάση.



Μεγάλη ευκολία στον καθαρισμό, αφού η χαμηλή θερμοκρασία της βάσης δεν επαρκεί για να κάψει υπολείμματα φαγητού πάνω στη συσκευή.

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
	ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ	327X425X100	Επαγωγική εστία αναλογική, επιφάνεια ψησίματος 120mm-260mm	3500w /220v	240
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	340X440X120	Επαγωγική εστία ηλεκτρονική, επιφάνεια ψησίματος 120mm-260mm, ρύθμιση θερμοκρασίας 35- 240 ο C	3500w /220v	240





ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΕΣ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
	BASIC	48X33X32	Σαλαμάνδρα ΙΤΑΛΙΑΣ με 1 θερμαντικό στοιχείο	2800w	230v	570
	PRO 1	58,5X35X32	Σαλαμάνδρα ΙΤΑΛΙΑΣ με 2 θερμαντικά στοιχεία(τύπου ασανσέρ)	3800w	230v/380v	1662

ΒΑΦΛΙΕΡΕΣ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
	ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ø210	31X34X54(ανοιχτή)	Βαφλιέρα στρογγυλής βάφλας με σταθερές πλάκες και ψηφιακό χρονοδιακόπτη	2,2kw	230v	890
	ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ø150	31X34X54(ανοιχτή)		2,2kw	230v	890
	ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ SUNNY Ø190	31X34X54(ανοιχτή)		2,2kw	230v	890
	AMERICA Ø190	31X34X54(ανοιχτή)		2,2kw	230v	890
	LORRAINE	31X34X54(ανοιχτή)	Βαφλιέρα τετράγωνης βάφλας με σταθερές πλάκες και ψηφιακό χρονοδιακόπτη	2,2kw	230v	890
	KANT	31X34X54(ανοιχτή)		2,2kw	230v	890
	ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ	31X34X54(ανοιχτή)		2,2kw	230v	890


ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΑΕΡΙΟΥ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΙΜΗ
	GAS-1	42X43X19	Επιτραπέζια κρεπιέρα υγραερίου με σπινθηριστή	35	2,6kw	380
	GAS-41	44X44X19		40	3kw	405
	GAS-2	80X43X19	Διπλή επιτραπέζια κρεπιέρα υγραερίου με σπινθηριστή	2 X 35	5,2kw	660
	GAS-42	86X44X19		2 X 40	6kw	705
	HF-1	42X43X18	Επιτραπέζια ηλεκτρική κρεπιέρα	35	2250w	360
	HF-41	44X44X18		40	3000w	385
	HF-2	80X43X18	Διπλή επιτραπέζια ηλεκτρική κρεπιέρα	2 X 35	4500w	625
	HF-42	86X44X18		2 X 40	6000w	655

ΜΗΧΑΝΕΣ HOT-DOG

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
	AK/1-A	27X29X40,5	HotDog STEAMER	1000w	230v	265
	AK/1-EP3	50X29X32,5	Μηχανή Hot Dog	2000w	230v	320
	AK/10-R5	50X24X18,5	Hot Dog ROLLER	1100w	230v	515



BAIN MARIE

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ/ ΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
	ECOLINE	340X540X250	Ηλεκτρικό μπαιν-μαρι GN 1/1 επιτραπέζιο, ανοξείδωτο για GN ύψους 150mm	1200W /220V	180

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ SNACK ANGELOPO ΙΤΑΛΙΑΣ

Κορυφαία ποιότητα, κορυφαίο design

Ιδανική για ανοικτές κουζίνες, εξωτερικούς μπουφές, fast food

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
	6PC	350x600x220	Θερμή πλάκα με ψηφιακό κοντρόλ και θερμοκρασία έως 120°C ΙΤΑΛΙΑΣ	0,4kw	230v	1106
	6BM	350x600x2320	Ηλεκτρικό Μπαιν-Μαρί 1/1GN με μπροστά κρουνο εξαγωγής υγρών και ψηφιακό κοντρόλ ΙΤΑΛΙΑΣ	0,765kw	230v	1000

	6VTR	350x600x220	Πυροκεραμική κουζίνα με επιφάνεια από γυαλί Ceran ,2 ζώνες θέρμανσης & αυτόματη ανάγνωση σκευών ΙΤΑΛΙΑΣ	1,7kw & 2,5kw	230-400v	1157
	6FTL	350x600x220	Λείο ηλεκτρικό γκριλ με ψηφιακό κοντρόλ και θερμοκρασία 100-250°C ΙΤΑΛΙΑΣ	4,2kw	230-400v	1685
	6FTR	350x600x220	Ραβδωτό ηλεκτρικό γκριλ με ψηφιακό κοντρόλ και θερμοκρασία 100-250°C ΙΤΑΛΙΑΣ	4,2kw	230-400v	1745
	6BR	350x600x220	Ηλεκτρικό τηγάνι 1/1GN με πάτο από ατσάλι και σίδηρο,μπροστά κρουνό εξαγωγής υγρών και ψηφιακό κοντρόλ ΙΤΑΛΙΑΣ	4,5kw	230-400v	1832
	6FR	350x600x220	Μονή ηλεκτρική φριτέζα 7lit. με θερμοκρασία έως 195°C ,μπροστά κρουνό εξαγωγής υγρών και ψηφιακό κοντρόλ ΙΤΑΛΙΑΣ	4,5kw	230-400v	1765
	6CP	350x600x220	Μονή ηλεκτρική μακαρονιέρα 15lit. με μπροστά κρουνό εξαγωγής υγρών και ψηφιακό κοντρόλ ΙΤΑΛΙΑΣ	4,2kw	230-400v	1690